

Szalki odblaskowe

Dzianinowe szalki z certyfikowaną
przędzą odblaskową – widoczność
po zmroku i logo marki w
jednym produkcie.



01

Gdzie może być odbłask

Przędzę odblaskową umieszczamy w całym szaliku albo tylko w wybranym miejscu – zależnie od tego, jak mocno ma być widoczny.




W strukturze dzianiny

Przędza odblaskowa wpleciona w cały szalik – intensywnie odbija światło.



We fragmencie wzoru

Odblask jako element wzoru – pas, detal lub subtelny akcent.




Na metce

Metka z logo jako odblaskowy akcent.

02


Wykończenie

Szalik może mieć gładko zakończone brzegi, frędzle albo podszyć polarem.




Klasyczny

Gładko zakończone brzegi.



Z frędzlami

Frędzle na obu końcach szalika.




Podszyty polarem

Polar od spodu, po całej długości.

03


Kolory i wzór

Szalik może mieć od jednego do czterech kolorów przędzy albo dowolny wzór wpleciony w dzianinę, także napis lub logo.



1 kolor

Jednolity szalik.



2 kolory

Np. pasy w dwóch kolorach.



3 kolory

Trzy kolory w pasy lub prosty motyw.



4 kolory

Najwięcej możliwości wzoru.



Własny wzór

Napis, logo albo motyw wpleciony w dzianinę.


04

Znakowanie

Wybierz, jak na szaliku pojawi się Twoja marka.



Bez znakowania



Metka z logo

Wszyta przy końcu szalika.



Naszywka haftowana




Naszywka sublimacyjna

Pełny kolor, także zdjęcia i gradienty.




Naszywka sublimacyjna z odblaskiem

Obszycie odblaskowe – widoczna po zmroku.



Skórzana naszywka

Logo wytłoczone w skórze.



Logo 3D

Wypukły element z druku 3D.



Haft bezpośredni

Logo wyhaftowane na dzianinie.

05

Materiał i ścieg

Materiał i rodzaj ściegu wpływają na wygląd, ciepło i trwałość szalika.


MATERIAŁ



Akryl




Wełna



Akryl + wełna




Bawełna




Akryl + bawełna


ŚCIEG




Kukurydza



Gładki (żakardowy)



Szczelinowy (angielski)



Elastyczny




Warkocz



Fala


Przykłady realizacji



Fale



Odblask w splocie



Odblaskowa metka

Dane techniczne

MINIMALNY NAKŁAD

100 szt.

WYMIARY

szer. 17–20 cm, dł. do 180 cm

ODBLASK

certyfikat EN ISO 20471

PRODUKCJA

w Polsce